



Mehr Service  
für Sie –  
als Interzero  
Anfallstelle

# Entsorgung von Transportverpackungen


## Informationen für:

- Baustoffhandel und -gewerbe
- Bürofachhandel
- Elektrohandel
- Elektrohandwerk
- Gartencenter
- Möbelhandel
- Küchenmöbelhandel
- Raumausstattung
- Schuhfachhandel
- SHK-Handel
- SHK-Handwerk
- Sport- und Fitnesshandel

**Durch die Rücknahme von Transportverpackungen werden nachweislich Ressourcen geschont und Treibhausgase eingespart.**

**Weitere Informationen erhalten Sie hier:**  
[www.interzero.de/nachhaltigkeit/studien-und-zertifikate/](http://www.interzero.de/nachhaltigkeit/studien-und-zertifikate/)

## Wählen Sie die Leistung, die Sie am besten entlastet:

- Kostenfrei abgeholt und verwertet werden alle durch Ihre Lieferanten bei Interzero angemeldeten Verpackungen. Sie erkennen diese in der Regel an diesem Zeichen: 
- Profitieren Sie darüber hinaus bei allen Entsorgungsaufgaben von unseren Leistungen: Optimierung Ihrer Prozesse, Stoffströme und Kosten – immer auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

**Rufen Sie unsere Interzero Hotline an: +49 2203 9147-1500**

## Finden Sie den richtigen Entsorger:

- Die konkrete Entsorgung erfolgt durch eines unserer Partnerunternehmen in Ihrer Region.
- Kontakt- und Adressinformationen eines Entsorgers erhalten Sie über die Interzero Hotline (s.o.).
- Der entsprechende Entsorger leitet Ihnen alle notwendigen Daten und einen Erhebungsbogen weiter. Mit diesem Erhebungsbogen werden der Anteil der im Interzero System gemeldeten Verpackungen sowie die Verpackungsarten in Ihrem Betrieb erfasst. Er ist Voraussetzung, um die Abholung bei Ihnen zu planen und durchzuführen.

**Einfach kurz ausfüllen und fertig!**

## Mindestabholmengen und Abholkriterien für Abholstellen

Verpackungs-Fraktion	Qualität	Erfassungssystem			
		Wechselbehälter	Umleerbehälter	Sammelsäcke	lose Erfassung
<b>Papier, Pappkarton, Wellpappe mit Polsterung (PPK)</b>	Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70 % Wellpappe enthalten, Reste Vollpappe und Packpapier, trocken	ja, Schüttgewicht: 80 kg/m <sup>3</sup>	ja, 50 kg/m <sup>3</sup>	nein	Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup> , in Abstimmung mit dem Entsorger, gebündelt, flachliegend
<b>Pappkerne</b>	Sortenreine Trennung (kein PPK, KPS)	ja, Schüttgewicht: 50 kg/m <sup>3</sup> , Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup>	nein	nein	nein
<b>Folien, PE-Schrumpf-, Stretch- und Luftpolsterfolien</b>	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folie/PE-Aufkleber), trocken, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	ja, Schüttgewicht: 25 kg/m <sup>3</sup>	ja, 17 kg/m <sup>3</sup>	in transparenten 1–2,5 m <sup>3</sup> PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup> , 17 kg/m <sup>3</sup>	nein
<b>PE-Schaumstoffverpackungen (unvernetzt)</b>	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folie/PE-Aufkleber), trocken, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	nein	nein	in transparenten 1–2,5 m <sup>3</sup> PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup>	nein
<b>PUR-Schaumstoffverpackungen</b>	Meist mit PE-Folie umhüllt, diese muss nicht entfernt werden, trocken, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	nein	nein	in transparenten 1–2,5 m <sup>3</sup> PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup>	nein
<b>Umreifungsbänder aus Kunststoff oder Stahl</b>	Ohne Metallhülsen, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	ja, nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	in transparenten 1–2,5 m <sup>3</sup> PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup>	nein
<b>Paletten und Verpackungen aus Massivholz</b>	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandeltem Massivholz, sortenrein	ja, Schüttgewicht: 90 kg/m <sup>3</sup>	nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	Mindestabholmenge: 300–350 kg (mind. 30 Einwegpaletten)
<b>Paletten und Verpackungen aus Holzwerkstoffen</b>	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandelten Holzwerkstoffen, z. B. aus Sperrholz, Press-Spanplatten, sortenrein	ja, Schüttgewicht: 90 kg/m <sup>3</sup>	nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	Mindestabholmenge: 300–350 kg (mind. 30 Einwegpaletten)
<b>Kabeltrommeln</b>	Sortenreine Bereitstellung, komplett abgewickelte Kabeltrommeln aus Holz	ja, Mindestabholmenge: 30 Stk. oder 300 kg	nein	nein	nach Absprache mit Interzero
<b>EPS (z. B. Styropor<sup>®</sup>)</b>	Verpackungen (keine Dämmstoffe), getrennt nach weißen und farbigen Formteilen und Loose-Fill, HBCD-frei	nein	nein	in transparenten 1–2,5 m <sup>3</sup> PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 5 m <sup>3</sup> , Schüttgewicht: 6 kg/m <sup>3</sup>	nein
<b>Kraftpapiersäcke (KPS) (Verbundsäcke, Baustoffsäcke)</b>	Handentstaubt, rieselfrei, Füllgutreste max. 10 % des Sackleergewichtes (Tara), keine Fremdstoffe wie z. B. Pappe, Holz, Metalle, Kunststoffe, Glas usw., trocken	ja, Schüttgewicht: 25 kg/m <sup>3</sup>	nein	in transparenten 1–2,5 m <sup>3</sup> PE-Einwegsäcken, nur nach Abstimmung mit dem Entsorger, Mindestabholmenge: 2 m <sup>3</sup>	nein
<b>Kunststoff- und/oder Blechballagen (-Eimer, -Kartuschen, -Dosen, -Hobbocks, -Kanister und -Fässer)</b>	Sortenrein nach Kunststoff und Blechballagen sortiert, restentleert, d. h. spachtel-, tropf- und rieselfrei, ausgewischt, Füllgutreste max. 3 % des Netto-Verpackungsgewichts, unverpresst und unverschlossen	nach Absprache mit Interzero	nein	in 1 m <sup>3</sup> Interzero Big-Bags, Mindestabholmenge: 1 m <sup>3</sup>	nur nach Absprache mit Interzero (z. B. bei Fässern >100 l) ab 10 Stück

**Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Interzero-Hotline: +49 2203 9147-1500**



# Die wichtigsten **Antworten**

## Behälter und Container:

- Passende Wechsel- bzw. Umleerbehälter sowie Sammelsäcke werden von Ihrem Entsorger bereitgestellt.
- Eine lose Abholung ist gemäß den Abholkriterien mit dem Entsorger abzustimmen.
- Anfallende Behältermieten, Gestellungskosten sowie Kosten für Sammelsäcke rechnen Sie direkt mit Ihrem Entsorger ab.

## Abholung:

- Wechselbehälter werden innerhalb von zwei Arbeitstagen, nachdem Sie den Entsorger benachrichtigt haben, abgeholt.
- Die Abholung von Umleerbehältern erfolgt regelmäßig nach Absprache mit Ihrem Entsorger. Das Behältervolumen bei Umleerbehältern ist so zu bemessen, dass nur eine Abholung pro Monat erforderlich ist.
- Bei Nichteinhaltung umseitig genannter Mindestmengen können Ihnen entsorgerseitig weitere Kosten entstehen.

**Die tatsächlich erbrachte Leistung wird fraktionsweise in einem Erfassungsbeleg festgehalten, den Sie jeweils prüfen und abzeichnen.**

## Vorbereitung vor Ort:

- Alle anfallenden Packstoffe sind sortenrein in getrennten Behältern zu sammeln.
- Das Volumen eines Behälters ist bei der Befüllung auszuschöpfen (Bsp. Kartons falten etc.).
- Restentleerte Emballagen melden Sie bitte direkt bei uns unter +49 2203 9147-1366.
- Alle Verpackungen sind zu entleeren. Stark verschmutzte Verpackungen (z. B. durch Füllgut) sind kostenpflichtig zu entsorgen.
- Offene Container und Sammelsäcke sind witterungsgeschützt aufzustellen.
- Alle Behälter haben für die Fahrzeuge des Entsorgers frei und ebenerdig zugänglich zu sein.

**Informieren Sie Ihre Mitarbeiter genau über diese Regelungen. Ernennen Sie einen Beauftragten zur Überwachung. So sparen Sie Zeit und Kosten!**

## Entsorgung von nicht im Interzero System angemeldeten Verpackungen:

Verpackungen von Lieferanten, die nicht bei Interzero angemeldet wurden, melden Sie bei dem Rücknahmesystem Ihres Lieferanten an oder rechnen diese kostenpflichtig mit Ihrem Entsorger ab.

**Sprechen Sie uns an: Wir finden gemeinsam mit Ihnen und unserem Entsorgungspartner eine Lösung, die Sie kostengünstig entlastet und Ihnen mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft verschafft!**

## Nutzen Sie jetzt alle Vorteile als Interzero Anfallstelle:

- kompetenter Partner rund um die Entsorgungsdienstleistung
- bequeme und rechtssichere Abwicklung
- maßgeschneiderte Komplettlösungen
- nachweisliche Ressourcenschonung und Treibhausgas-Einsparung

**Kontaktieren  
Sie uns.  
Wir beraten  
Sie gern!**

Interzero Circular Solutions Germany GmbH  
Stollwerckstraße 9 a  
51149 Köln  
Deutschland  
Tel. +49 2203 9147-1500  
tv-entsorgung@interzero.de