

RAPID-FLOOR®

Estrichtechnologie

Aufreißer gesucht

**RAPID-FLOOR®
Compound TB 12**

Innovativer
Trocknungsbeschleuniger
in Pulverform

Einfach perfekt dosiert.

rapid-floor.de

Der Beutel macht den Unterschied


Unser pulverförmiger Trocknungsbeschleuniger RAPID-FLOOR® Compound TB 12 spart wertvolle Zeit in der Anwendung und sorgt für eine stets optimale Dosierung.

Einfach Portionstüte aufreißen,
Inhalt reinschütten, fertig!



Perfekt vorportioniert

Beutel mit exakten Mengen
für 40 oder 50 kg Zement



Sauberes Arbeiten

Dank Pulverform kein Kleckern
wie bei flüssigen Produkten






Zertifizierte Qualität

Normative Belegreife nach
DIN 18560: $\leq 2,0$ bzw. $1,8$ CM-%



QNG-ready

Nach AgBB-Schema geprüfte Rezeptur
für ökologisches und nachhaltiges Bauen



Absolut winterfest

Problemlos lagerfähig auch
bei Tiefsttemperaturen



Maximal wirtschaftlich

Superschnell in der Anwendung
und günstig im Preis



RAPID-FLOOR® Compound TB 12
Voll die Härte, ohne flüssig.



RAPID-FLOOR®
Compound TB 12-40

RAPID-FLOOR®
Compound TB 12-50

TECHNISCHE DATEN

Pulverförmiger Trocknungsbeschleuniger nach DIN 18560

40 kg CEM I 52,5 N
IBF-geprüft

50 kg CEM I 42,5 N oder höherwertig
IBF-geprüft

CT-C25-F4 bis CT-C35-F5

CT-C35-F5 bis CT-C40-F6

Begehbar nach 24 Stunden

Belegreife 10–14 Tage: ≤ 2,0 bzw. 1,8 CM-%

Sehr geringes Rückfeuchtepotenzial

Schwindreduzierend

Pro Estrichmischung ein Portionsbeutel

LIEFERFORM

Eimer mit 32 Portionsbeuteln à 320 g

Eimer mit 28 Portionsbeuteln à 400 g

20 Eimer pro Palette

Profitieren Sie von **20 Jahren Expertise**
im Bereich Estrichtechnologien.
Gerne beraten wir Sie persönlich.